

Perceuse Fraiseuse

PBM-1839BDV

Moteur Brushless
Machine livrée avec
mandrin Auto-serrant
Protecteur Mandrin Asservi
Grande Table croisée de 700x160mm
Marche Gauche/Droite avec fonction
Taraudage (M12)
Arrêt Urgence en façade
Variateur de vitesse de 100 – 2000tpm
Affichage numérique de la vitesse
Interrupteur avec Bobine

anti redémarrage


Caractéristiques Techniques		
Tension Moteur	230 Volts	
Puissance Moteur	0,75 kW	
Cône de Broche	CM 3	
Ø perçage Maxi	Ø 20mm	
Taraudage	M12	
Fraisage	50mm	
Course de Broche	70mm	
Vitesse variable	100 à 2000 tpm	
Dimension table	700x160mm	
Déplacement X	400mm	
Déplacement Y	190mm	
Déplacement Z	290mm	
3 Rainures Table	T12 (entre axe 35mm)	
Niveau sonore	79,3dB	
Poids	110 Kg	





Perceuse Fraiseuse

PBM-1839BDV



Dimensions

A	Hauteur Totale	880mm
B	Profondeur	620mm
C	Distance Broche/base	mm
D	Col de Cygne	190mm
E	Ø Colonne	,,,,
F	Nez de Broche	70mm
G	Distance Broche / Table	370mm
H	Largeur Totale	700mm
	Profondeur de Table	160mm
	Largeur de Table	700mm

Accessoires

Désignation



Art. 9908 Etau à fraiser 100mm base pivotante



Art. 50000056-G Socle



Art. 9249

Jeu de Coulisseaux T12



Art. 2087

Douille Réduction CM3/CM2



Art. 9763

Assortiment cales de





Art. 9667

Coffret porte pinces CM3/ER32-6pinces (6-8-10-12-16-20)



Art. 2086 Chasse Cône

Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. 50000037 Coffret de 6 fraises HSS queue cylindrique(3-4-5-6-8-10)