

PROMAC[®]

11-2018

Säulenbohrmaschine

378VTE




CE

Frankreich
TOOL FRANCE SARL
9 Rue des Pyrénées, 91090 LISSES, Frankreich
www.promac.fr

Pos.	Bauteil/Objekt	Type/Modell	Nennwerte/Technische Daten		Stk.	Teil Nr.
			230V	400V		
KM1	Schütz	CU-11	AC 230V	24V	1	108D
PB1	Taste	DPB-22N	INO AC 600V, 6A		1	104-A
EM	NOT-AUS	GLEB-22	INCAC 600V, 6A		1	104
S1	Auswahlschalter (Bohrer/Gewindebohrer)	GCS-22	INAAc 600V,6A		1	104-C
INV	Wechselrichter	VFD-E	AC 230V / 0.75kW	AC 400V / 0.75kW	1	78
U2	Bremswiderstand	QSOJ013	200W150Ω	200W250Ω	1	78A
VR	Geschwindigkeitsregler	RV24YN	DC 10V		1	104-B
M1	Hauptspindelantrieb	378VTE	0.75kW/AC 230V/3Ph	0.75kW/AC 400V/3Ph	1	68
FAN	Motorkühler	125AP22	AC 240V / 1PH	AC 24V / 1PH	1	68A
SQ1	Mikroschalter Bohrfutter-Schutz	VM5	AC 250V / 5A		1	101A
SQ2	Mikroschalter Schutzabdeckung	VM5	AC 250V / 5A		1	92
SQ3	Endschalter rückwärts	VX-5-1A2	AC 250V / 5A		1	112
SQ4	Endschalter Gewindeschneiden	MJ2-1703	AC 250V / 15A		1	114
F1.F2.F3	Sicherung	MFB-103	FUSE-F1.F2-2A	F1.F2-1A F3-3A	3	108B
KR	Relais	RU4S-C-A220	250VAC / 30V 6A	24V	1	108C
PL	Fehler (gelb)	9815BY	AC 230V,0.5A	24V	1	104G
PL1	Stromleuchte	DPB-22N	230V	24V	1	104-A
RPM	U/min Anzeiger	RPM108	230V	400V	1	78B
PRO	Näherungssensoren	ES-18045-E1	DC12V-24V 100mA		1	78C
S2	Schalter für LED-Arbeitsleuchte	OLB-RS15B	AC 250V 3A		1	OLB-B
LED	LED-Arbeitsleuchte	OLB-345	3W/3.4V		1	OLB-A
LD	Led-Treiber	OLD-3-1224	240V	12-24V	1	OLD
PT	TRAFO	SL-2930N	N/A	AC400V/24V	1	108E

378VTE Explosionsdarstellung

378VTE



378VTE Stückliste

INDEX	Teil			
Nr.	Nr.	Beschreibung	Größe	Menge
1.....	PM-378001.....	Sockel.....	T470×280-3/8×T12	1
2-S1.....	PM-378004.....	Sechskantschraube.....	3/8×1-1/2"	4
2-S2.....	PM-374202.....	Federscheibe.....	S 3/8.....	4
2Z.....	PM-378003.....	Säule.....	Ø80×805mm.....	1
5Z.....	PM-379005A	Tischhalterung.....	Ø80.....	1
8.....	PM-374008.....	Schnecke.....	1/2"×1 1/8×77L	1
9.....	PM-378009.....	Tischkurbel.....	Ø14.2×75mm.....	1
9A.....	PM-378009A	Griffschraube.....	3/8×70mm.....	1
18.....	PM-378018.....	Tisch.....	T280 / Ø48×T12	1
19.....	PM-374019.....	Zahnstange	585×17mm-71T	1
20.....	PM-419040.....	Zahnstangenkranz.....	Ø80mm	1
22.....	PM-379022.....	Kopfteil.....	Ø52×Ø80×220mm	1
22A.....	PM-378249.....	Vorschubwellenabdeckung.....	Ø75×L44×1.2mm	1
22-S1.....	PM-37822S1.....	Schraube.....	3/16×1/4"	1
22-S2.....	PM-374030.....	Arretierungsknopf.....	Ø60×3/8×38MM.....	1
22-S3.....	PM-374048	Stift.....	6×16	2
22-S4.....	PM-374050	Stellschraube	3/8×Ø4.8×32mm.....	1
22-S5.....	PM-374051	Sechskantmutter.....	3/8	1
22-S6.....	PM-374023.....	Stellschraube	3/8×1/2"	2
26.....	PM-374026.....	Steuerhebel.....	Ø16×125.5mm	1
27.....	PM-374027.....	Spannexzenter.....	Ø16×29mm	1
29L.....	PM-374206.....	Gleitstange (L).....	Ø19×120mm	1
29S.....	PM-374207.....	Gleitstange (S).....	Ø19×120mm	1
29-S1.....	PM-378029S1.....	Unterlegscheibe.....	1/2×32×13×2.6mm.....	2
31.....	PM-374031.....	Motorbasis	74×125mm/3.5mm	1
31-S1.....	PM-374032.....	Federscheibe.....	S 1/2.....	2
31-S2.....	PM-374033.....	Sechskantmutter.....	1/2	2
35-S1.....	PM-374049	Klemmmutter	1/2×12.....	1
35Z.....	PM-379035.....	Baugruppe Vorschubwelle.....	20VTI	1
40.....	PM-33117.....	Drehhebel	1/2×155mm	3
41.....	PM-378041.....	Griff.....	1/2×110mm	3
43.....	PM-379043.....	Tiefeneinstellung-Stab	190mm×1/2	1
43A.....	PM-820043A.....	Sechskantmutter.....	5/8×P1.4	1
43-S2.....	PM-834043-S2.....	Unterlegscheibe	3/8×19×10×1.8.....	1
43-S3.....	PM-834043-S3.....	Schlaufe Typ E.....	E-8	1
43Z.....	PM-379043A.....	Baugruppe Position/Halterung.....	20VTI.....	1
47.....	PM-33014.....	Federkappe.....	1/2×Ø59×0.95mm	1
52A.....	PM-379052.....	Hülse.....	Ø 52/20VTI.....	1
52-S1.....	PM-820052C.....	Sechskantschraube.....	5/16×1-1/2"	1
52-S2.....	PM-820052B.....	Federscheibe.....	S 5/16.....	1
52Z.....	PM 378552	Spindel-Baugruppe.....	20VTI.....	1
53.....	PM-379053.....	Gummischeibe.....	Ø52-5/8".....	1
59Z.....	PM-379059A.....	Baugruppe Spindelführungsring.....	20VTI	1
62.....	PM-374062	Sprengring.....	5/8" Ø52×Ø57mm.....	2
63.....	PM-364063	Riemenscheibenmutter.....	M25×16	1
64.....	PM-378564B	Spindelrolle.....	Ø160×Ø125mm×93°/PJ6	1
65.....	PM-378065-1	Dom.....	MT2×B16.....	1
66.....	PM-378066-1	Bohrfutter		
67.....	PM-379067.....	Bohrschieber.....	111×28×4mm	1
67A.....	PM-379067A.....	Feste Stange.....	1/2×82mm	1
68.....	PM-379068.....	Motor	1HP×220/380V/4P/CE.....	1
68-S1.....	PM-378068-S1.....	Schlossschraube.....	5/16×3/4"	4
68-S2.....	PM-378068-S2.....	Unterlegscheibe.....	5/16.....	4
68-S3.....	PM-378068-S3.....	Sechskantmutter.....	5/16	4
69.....	PM-379069.....	Motorlitze.....	1.25×6C×750mm	1
73.....	PM-379073.....	Motorriemenscheibe	Ø 75×Ø 40×Ø 19mm 6mm.....	1
76.....	200034	Draht.....	SEV H05VV-F 1.0×3C×2.015m	1
78.....	PM-379078.....	Drehzahlregler (Wechselrichter)	VFD007E23T	1
78A.....	PM-379078B.....	Bremswiderstand.....	200W150Ω.....	1

INDEX Nr.	Teil Nr.	Beschreibung	Größe	Menge
78BZ	PM-379078D	Baugruppe U/min-Anzeiger	RPM108-230V	1
78C	PM-378B78C	Drehzahlsensor	ES-18045E13P2.5B	1
78E	PM-379078E	Trafo		1
78F	PM-379078F	Klemmblock	TBH-10 9P	1
78-S1	TS-2172012	Rundkopfschraube HD	M5×0.8×8mm	2
78-S2	TS-2171021	Flachkopfschraube HD	M4×0.7×8mm	2
78-S3	TS-2170032	Rundkopfschraube HD	1/8×5/8"	2
78-S4	TS-2171021	Rundkopfschraube HD	M4×0.7×8mm	2
78-S5	TS-2171012	Rundkopfschraube HD	M4×0.7×6mm	2
78-S6	TS-2172022	Rundkopfschraube HD	3/16×3/8"	2
79	PM-379079	Schalttafel	102×58×22mm/1.6T	1
79A	PM-378578-2	Schalttafel	140×102×12mm/1.6mm	1
79C	PM-378B79C	Schalttafel	70×40×1.6mm	1
79-S1	TS-2172021	Flachkopfschraube HD	3/16×3/8"	2
79-S1	TS-2172021	Flachkopfschraube HD	3/16×3/8"	2
79-S3	TS-2172002	Flachkopfschraube HD	3/16×1/4"	2
79-S4	TS-0680021	Unterlegscheibe	1/4×18×6.5×2mm	2
81	PM-378681	Riemenscheibenabdeckung	378V	1
81A	PM-378581-1	Platte Riemenscheibenabdeckung	158×120mm/2mm	1
81-S1	TS-081F032	Rundkopfschraube HD	1/4×1/2"	4
81-S2	TS-2172021	Flachkopfschraube HD	3/16×3/8"	2
85	PM-374084	Knopf der Riemenscheibenabdeckung	1/4×1/2	1
85-S1	PM-378085-S1	Schraube	1/4×1/2"	1
89	PM-378689	Keilriemen	PJ 430 J6	1
90	PM-378090	Inbusschlüssel	5 mm	1
91	PM-378091	Inbusschlüssel	4 mm	1
92Z	PM-378092+PM-378093	Mikroschalter-Baugruppe	VM5-00N	1
93A	PM-378093A	Federblech	12.5mm	1
93-S1	PM-378093-S1	Schraube	3/16×1/4"	4
93-S2	PM-378093-S2	Sechskantmutter	3/16	4
94	PM-378094	Kupplung	18×73mm	1
94-S1	PM-378094-S1	Sechskantmutter	1/4	1
94-S2	PM-378094-S2	Federscheibe	S 1/4	1
94-S3	PM-378094-S3	Schraube	1/4×1/2"	1
101D	PM-379101	Mikroschalter-Sockel	83×35×35mm	1
101-S1	TS-2142001	Sechskantschraube	3/16×3/4"	2
101-S2	TS-2170032	Rundkopfschraube HD	1/8×5/8"	2
101Z	PM-379101Z	Mikroschalter-Halterung	#9878×53mm	1
102A	PM-379102	Schutzabdeckung Gleitstück	#9889×85mm	1
102MZ	PM-379102M	Baugruppe Schutzabdeckung	M-200	1
102-S1	TS-2172002	Rundkopfschraube HD	3/16×1/4"	2
102-S2	PM-379102H	Sperrung	5/16"×15mm	1
103-S3	PM-379103	C-Ring	S-12	1
103-S4	TS-0680011	Unterlegscheibe	3/16"×19×5.2mm/1.6T	1
103-S5	TS-2172021	Flachkopfschraube HD	3/16×3/8"	1
103Z	PM-379103A	Halterungsstab-Baugruppe	1/2×205mm	1
104	PM-378104	Not-Aus-Schalter	Ø22 1B	1
104A	PM-379104S	Doppelschalter	DPB-22N/220V	1
104C	PM-379104C	Auswahlschalter (Bohrer/Gewindebohrer)	Ø22 1A1B	1
104F	PM-379104F	Geschwindigkeitsregler	RV24YN 20S B502+1150mm	1
104G	PM-379104G	Fehlerleuchte	M8 220V	1
108A	PM-379108	Aluminumleiste	340/350/420/378VTI 135mm	1
108B	PM-379108B	Sicherung	20VTI	2
108C	PM-379108C	Schützrelais	20VTI 220V	1
108D	PM-379108D	Magnetschalter	CU-11 220V	1
108F	PM-379108F	Klemmenblock	20VTI 12P	1
108G	PM-379108G	Erdung	3P	1
108-S1	TS-2244081	Inbusschraube	M4×0.7×8mm	7
109	PM-379109	Schalttafel	200×345×18mm	1
109A	PM-379109A	Allgemeiner Schaltkasten	204×349×90mm	1
109C	PM-379109C	Schalttafel (Wechselrichter)	W157×L85mm	1

INDEX Nr.	Teil Nr.	Beschreibung	Größe	Menge
109E.....	PM-379109E.....	Schalttafel.....	200×156×22mm.....	1
109-S1.....	TS-2172012.....	Rundkopfschraube HD.....	M5×0.8×8mm.....	4
109-S2.....	TS-2284081.....	Flachkopfschraube HD.....	M4×0.7×8mm.....	2
109-S3.....	TS-2172012.....	Rundkopfschraube HD.....	M5×0.8×8mm.....	4
109-S4.....	TS-0081031.....	Sechskantschraube.....	5/16×3/4".....	4
109-S5.....	TS-0680031.....	Unterlegscheibe.....	5/16.....	4
109-S6.....	TS-0561021.....	Sechskantmutter.....	5/16.....	4
109-S7.....	PM-379109F.....	Kabelverbinder.....	M16BX.....	4
110.....	PM-833110.....	Stahlstange.....	Ø6×60mm.....	1
111.....	PM-833111.....	Mikroschalter-Platte.....	833.....	1
111-S1.....	PM-833113.....	Schraube.....	3/16×1".....	2
112.....	PM-833112A.....	Mikroschalter-Gehäuse.....	VX-5-1A2.....	1
112A.....	PM-833112B.....	Mikroschalter-Auslöser.....		1
112-S1.....	PM-834112S1.....	Schraube.....	1/8×5/8".....	2
114.....	PM-833114.....	Mikroschalter.....	MJ2-1703.....	1
114-S1.....	PM-834114S1.....	Schraube.....	5/32×1".....	2
115.....	PM-833115.....	Mikroschalterabdeckung.....		1
115-S1.....	PM-834115S1.....	Schraube.....	3/16×3/8".....	2
803.....	PM-379803.....	Schalterabdeckung.....	378VTE.....	1
803-S1.....	TS-2172021.....	Flachkopfschraube HD.....	3/16×3/8".....	4

Umweltschutz

Schützen Sie die Umwelt! Ihr Gerät enthält mehrere unterschiedliche, wieder verwertbare Werkstoffe. Bitte entsorgen Sie es nur an einer spezialisierten Entsorgungsstelle.



Dieses Symbol kennzeichnet die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2012/19/EG) und ist nur innerhalb der Europäischen Union gültig.



Warranty / Garantie

TOOL FRANCE SARL guarantees that the supplied product(s) is/are free from material defects and manufacturing faults. This warranty does not cover any defects which are caused, either directly or indirectly, by incorrect use, carelessness, damage due to accidents, repairs or inadequate maintenance or cleaning as well as normal wear and tear. Further details on warranty (e.g. warranty period) can be found in the General Terms and Conditions (GTC) that are an integral part of the contract. These GTC may be viewed on the website of your dealer or sent to you upon request. TOOL FRANCE SARL reserves the right to make changes to the product and accessories at any time.

TOOL FRANCE SARL garantiert, dass das/die von ihr gelieferte/n Produkt/e frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Diese Garantie deckt keinerlei Mängel, Schäden und Fehler ab, die - direkt oder indirekt - durch falsche oder nicht sachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfallschäden, Reparaturen oder unzureichende Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sowie durch natürliche Abnutzung durch den Gebrauch verursacht werden. Weitere Einzelheiten zur Garantie können den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entnommen werden. Diese können Ihnen auf Wunsch per Post oder Mail zugesendet werden. TOOL FRANCE SARL behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Produkt und am Zubehör vorzunehmen.

TOOL FRANCE SARL garantit que le/les produit(s) fourni(s) est/sont exempt(s) de défauts matériels et de défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts, dommages et défaillances causés, directement ou indirectement, par l'utilisation incorrecte ou inadéquate, la négligence, les dommages accidentels, la réparation, la maintenance ou le nettoyage incorrects et l'usure normale. Vous pouvez trouver de plus amples détails sur la garantie dans les conditions générales (CG). Les CG peuvent être envoyées sur demande par poste ou par e-mail. TOOL FRANCE SARL se réserve le droit d'effectuer des changements sur le produit et les accessoires à tout moment.



Tool France PROMAC, JPW Industries-Europe
9 Rue des Pyrénées ZI du Bois Chaland
91090 LISSES / EVRY, France
www.promac.fr