


8.2.1 "CE 40 – EUR 60" – GROUPE STRUCTURE PORTANTE

Pos.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Bride de support et de soulèvement	1	CP4250/3
2	Panneau pour tableau	1	CP4250/1B
3	Armoire de base nouveau type	1	CP4250R1
4	Panneau latéral nouveau type	1	CP4250/2A
5	Panneau capot	1	CP4250/1C
6	Carter couvre étoile jaune	1	CP4250/4
7	Capot porte panneau CE40	1	CP4250/1
8	Support de renvoi	1	CP4006
10	Panier porte galet complet	1	CP4250/7
11	Serrure mod. SECUR / TS complète	1	P 511
12	Clé pour serrure SECUR / TS	1	P 514
13	Poignée R / G D / 061900-603	1	TP 030


"CE40MR2-CE40MR3-CE40H2-CE40H3 / EUR60" – STRUCTURE PORTANTE



8.2.2 “CE 40 – EUR 60” – GROUPE GALET CORRECTEUR

POS.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Graisser Venn8 Cod.300634400	4	P521
2	Vis de réglage galet n° type	4	CP021A
3	Articulation supérieure	2	CP023B
4	Articulation inférieure	2	CP023C
5	Bague d'arrêt pour A.D.30 UNI7435	2	CP124
6	Galet n° type	2	CP4024A
7	Frette	4	CP022

“CE40MR2-CE40MR3-CE40H2-CE40H3 / EUR60” – GALET CORRECTEUR



8.2.3 “CE 40 – EUR 60” – GROUPE AXE-GALET


POS.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Frette AN7	2	CP153/1
2	Frette KM7 35x1.5	2	CP153
3	Roulement 32007 35/62/18 GPZ	2	CP4141
4	Roulement 32008 GPZ	2	CP143
5	Clavette 8x7x25 UNI6604A	2	CP184
6	Arbre inférieur	2	CP4061
7	Clavette 12x8x80 Cimentée	2	CP4123T
8	Vis tête hex. M8x16 cl.12.9	18	PP063
9	Bride universelle lisse ***	6	CP4R2L
	Bride universelle cannelée ***	4	CP4R2Z
10	Entretoise pour galet lisse ***	6	CP4R3L
	Entretoise pour galet cannelé ***	4	CP4R3Z
11	Galet universel lisse ***	3	CP4R1L
	Galet universel cannelé ***	2	CP4R1Z
12	Boulon sans tête M6x10 PP 12.9 UNI5923	9	CP170
13	Bille D.5	9	P921B
14	Bride de réglage universelle	3	CPU1G
15	Vis à tête cyl. hex. enc. M6x16 8.8 UNI5931	9	AP162
16	Frette de réglage universelle	3	CPU1F
21	Roulement 32208A 40/80/23 GPZ	1	CP4142
22	Clavette 8x7x25 usinée/Cimentée (percée)	1	CP064
23	Arbre supérieur CE40	1	CP4063

*** Remarque :

il y a 3 paires de brides lisses, 3 paires d'entretoises lisses et 3 galets lisses dans les versions MR3 et H3 du modèle CE50.

Il y a 1 paire de brides lisses et 2 cannelées, 1 paire d'entretoises lisses et 2 cannelées et 1 galet lisse et 2 cannelés dans les versions MR2 et H2.

“CE40MR2-CE40MR3-CE40H2-CE40H3 / EUR60” – GROUPE AXE - GALETS







8.2.4 “CE 40 – EUR 60” – GROUPE ÉPAULEMENT-CURSEUR

Pos.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Vis à tête cyl. hex. Enc. M10x35 UNI5931	8	CP4112
2	Plaque de raclage	1	CP4003
3	Tasseau de blocage tige	1	CP4036
4	Épaulement pour CE40	1	CP4001
5	Vis à tête hex. M12x55 UNI5739	2	CP4115
6	Rondelle Grower pour M12	2	
7	Écrou hexagonal M12	2	
8			
9	Cheville cyl. Ø10x40 UNI6364 DIN6325	2	AP150
10	Support Réd. Pour CE40	1	CP4004
11	Vis à tête cyl. hex. enc. M14x45 8.8 UNI5931	4	CP004/1
12			
13			
14	Cheville cyl. Ø10x30 UNI 1707 (zinguée)	1	CP110
15	Groupe système lecture posit.	1	CPA90
16	Vis à tête cyl. hex. enc. M6x80 8.8 UNI5931	1	P822
17	Ressort à godet 6207 71,5x50,5x0,7	2	CP4122
18	Vis à tête cyl. enc. M4x8 4.8 UNI6107 brunie	3	P169
19	Crémaillère tôle ép.1 mm	1	CP003/1
20	Bouchon pour tasseau coulissant	1	CP002/1
21	Tasseau pour CE40	1	CP4002
22	Ressort à godet AL6209 84,5x60,5x0,9	1	CP4120
23	Segment externe soufflet	1	CP4320
24	Segment intermédiaire soufflet	1	CP4321
25	Segment de base soufflet	1	CP4322
26	Vis TSP CR M4x16 UNI7688 brunie	4	CP4323
27	Rondelle plate D.4,3x8x0.8 UNI6592 zinguée	1	P792
28	Brides de tenue disque lecteur	2	CP091/1
29	Disque lecteur pour encodeur	1	CP091
30	Pignon encodeur Z10 M1	1	CP078
31	Support disque lecteur	1	CP077
32	Rondelle D.6x12x0.3 9.302	1	P367
33	Anneau arr. ras. D.6 UNI7434	1	CP185
34	Ressort tors. F. 0.5 INOX	1	CP077/1
35	Lecteur optique pour cintreuse	1	CP181/1
36	Vis CR M2.5x8 c 14.8 UNI7687 zinguée	2	CP188/1
37	Vis à tête cyl. enc. M4x8 4.8 UNI6107 brunie	1	P169

8.2.5 "CE 50" – GROUPE ACTIONNEMENT MANUEL GALET SUPÉRIEUR


POS.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Pignon réducteur	1	CP075
2	Douille MB 222522 DU	1	CP172
3	Vis à tête cyl. hex. enc. M4x8 UNI5931 8.8	6	P109E
5	Vis de rapprochement galet	1	CP4073
6	Réducteur	1	CP071
7	Butée	1	CP076
8	Couvercle pour réducteur	1	CP072
9	Cheville cyl. temp. 6x32 UNI6364A	1	CP171/1
10	Frette AN7	1	CP153/1
11	Roue dentée	1	P805
12	Clavette 6x6x16 UNI6604A	1	P229
13	Rondelle de sup. Ø 22x32x2 SS DIN988	5	CP071/1
14	Rondelle Grower M12	4	CP126
15	Vis à tête cyl. hex. enc. M12x30	4	AP316
16	Limaçon	1	CP074
17	Goujon 5 blocage limaçon	1	CP4074/1
18	Vis à tête cyl. hex. Enc. Abais. M14x25 8.8 brune	1	CP074/2



8.2.6 “CE 50 – EUR 76” – GROUPE CYLINDRE HYDRAULIQUE

Pos.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1			
2	Segment racleur 35X43,6X5,3 MW137169	1	AP528
3	Balsele 35x45x8 D177137/5	1	AP527
4	Tête	1	CP4032
5	Bague torique D. 89.69x5.34 OR185 NBR	1	CP4032/1
6	Tige cylindre	1	CP4034
7	Balmaster DBM354275 POLIPAC	1	CP4033/1
8	Bague torique 3100	1	CP4033/2
9	Piston	1	CP4033
10	Écrou M24x2 Aut. PF. UNI 7473 Zn	1	CP4134
11	Chemise du cylindre	1	CP4031/1
12			
13			
14			
15			
16			
17			

“CE40H2-CE40H3 / EUR60” – GROUPE CYLINDRE HYDRAULIQUE






8.2.7 “CE 40 – EUR 60” –GROUPE TRANSMISSION 3 GALETS MOTORISÉS

POS.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Anneau arr. X D.25 UNI7435	2	CP123
2	Roue dentée Z28 M3	1	CP4055
3	Roue dentée Z26 M3	1	CP4056
4	Clavette 8x7x28 UNI6604	5	CP4143
5	Arbre pour troisième galet	2	CP4051
6	Roulement 32007 35/62/18 GPZ	4	CP4141
7	Vis à tête cyl. hex. enc. M4x8 8.8 UNI5931	4	P190E
8		1	
9	Fonte moulée pour CE40	1	CP4005
10	Frette AN7	2	CP153/1
11	Frette KM7 35x1,5	2	CP153
12	Boulon sans tête M10x10 PT 12,9 UNI5927	4	CP147
13	Transmission 07.065.304.40 L400+85	1	CP4140/1
14	Transmission 07.065.504.35 L350	1	CP4140F/1
15	Vis à tête cyl. hex. enc. M10x25 12.9 UNI5931	1	AP317
16	Rondelle Grower M10 UNI1751	2	AP188
17	Rondelle de blocage roue	2	CP4014
18	Vis à tête cyl. hex. enc. M10x30 8.8 UNI5931	1	AP135
19	Engrenage porte embrayage Z48 M3,95 STUB	1	CP4048
20	Engrenage	1	CP4011
21	Vis à tête cyl. hex. enc. M8x35 12.9 UNI5931	6	P580A
22		1	CP4119
23	Rondelle Grower M8 UNI1751	1	AP584
24	Bride de blocage pignon pour STM	1	CP4013B
25	Roue dentée Z21 M3,95 ST	1	CP4012
26	Rondelle	1	CP4013/1
27			
28	Réducteur	1	CP101RM/2
29	Moteur	1	CP101RM/1
30	Anneau porte embrayage	1	CP4041
31	Anneau S/A Impast 100x60x5	2	CP4046
32	Douille autolubrifiante 45/50/30	1	CP4044/1
33	Bride mobile embrayage	1	CP4044
35			
36	Disque embrayage 3 galets	1	CP4043
37	Bille D.8	4	CP146
38	Ressort à godet 100x51x2,7	2	CP4146
39	Frette de réglage embrayage	1	CP4042
40	Boulon sans tête M8x15 PT12,9 UNI5927	1	AP205
41			
42			
43			
44			
45			




“CE40MR3-CE40H3 / EUR60” - TRANSMISSION



8.2.8 “CE 50” – GROUPE TRANSMISSION 2 GALETS MOTORISÉS


POS.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Vis à tête hex. M10x30	1	AP129
2	Rondelle GROWER M10 UNI1751	3	AP188
3	Rondelle de blocage roue	2	CP014
4	Engrenage Z64 M3.95	1	CP011
5	Engrenage porte embrayage	1	CP048
6	Vis à tête cyl. hex. enc. M10x30 8.8 UNI5931	1	AP135
7	Vis M10x30	1	AP129
8	Rondelle de blocage pignon	1	CP013
9	Pignon Z22 M3.95	1	CP012
10	Entretoise pour réducteur	1	CP013/1
11	Clavette 8x7x40	1	P548
12	Réducteur STM 1/60.3 90B5	1	CP101RM/2
13	Moteur électrique XS90LB 1.85 kW 4P V220/380	1	CP101RM/1
14	Vis à tête hex. M12x55 UNI5739	2	CP4115
15	Rondelle P. M12 13x24x2 UNI6592 Zinguée	8	P434I
16	Rondelle GROWER M12 UNI1751	8	CP126
17	Écrou M12 PG c18 UNI5587 Zingué	4	AP186
18	Vis à tête hex. M12x70 8.8 UNI5739	2	P593H1



8.2.9 “CE 50 – EUR 76” – GROUPE STRUCTURE PORTANTE

Pos.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Bride de support et de soulèvement	1	CP250/3
2	Bride de soulèvement noire CE50	1	CP250/3
3	Panneau pour tableau	1	CP250/1B
4	Armoire de base nouveau type	1	CP250R1
5	Panneau latéral nouveau type	1	CP250/2A
6	Panneau capot	1	CP250/1C
7	Carter couvre étoile jaune CE5	1	CP250/4
8	Capot porte panneau CE50 Bleu	1	CP250/1
9	Panneau latéral nouveau type	1	CP250/2A
10	Panier porte galet complet	1	CP250/7
11	Serrure mod. SECUR / TS complète	1	P 511
	Clé pour serrure SECUR / TS	1	P 514
12	Poignée R / G D / 061900-603	1	TP 030


“CE50MR2-CE50MR3-CE50H2-CE50H3 / EUR76” – STRUCTURE PORTANTE



8.2.10 “CE 50 – EUR 76” – GROUPE GALET CORRECTEUR

POS.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Graisseur Venn8 Cod.300634400	4	P521
2	Vis de réglage galet N° Type	4	CP021/4
3	Articulation supérieure	2	CP023B
4	Articulation inférieure	2	CP023C
5	Bague d'arrêt pour A.D.30 UNI7435	2	CP124
6	Galet N° Type	2	CP024A
7	Frette	4	CP022

“CE50MR2-CE50MR3-CE50H2-CE50H3 / EUR76” – GALET CORRECTEUR



8.2.11 “CE 50 – EUR 76” – GROUPE AXE-GALET


POS.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Frette AN8 autobloquante	4	CP152
2	Frette KM8 40x1.5	4	CP151
3	Roulement 32008 GPZ	5	CP143
4	Roulement 32210 GPZ	2	CP141
5	Clavette 10x8x32 Cimentée	2	CP065/1
6	Arbre inférieur	2	CP061
7	Clavette 12x8x100 cimentée	3	CP002/2
8	Vis à tête hex. cyl. enc. M8x18 cl.12.9	18	CP166/1
9	Bride universelle lisse ***	6	CPU1C
	Bride universelle cannelée ***	4	CPU1C2
10	Entretoise pour galet lisse ***	6	CPU1E
	Entretoise pour galet cannelé ***	4	CPU1E2
11	Galet universel lisse ***	3	CPU1D
	Galet universel cannelé ***	2	CPU1D2
12	Boulon sans tête M6x10 PP 12.9 UNI5923	9	CP170
13	Bille D.5	9	P921B
14	Rondelle de blocage de la roue	3	CP014
15	Vis à tête cyl. hex. enc. M6x16 8.8 UNI5931	9	AP162
16	Frette de réglage universelle	3	CPU1F
17	Roulement 30310A GPZ	1	CP142
18	Clavette 8x7x25 us. /cimentée (percée)	1	CP064
19	Arbre central 3 galets	1	CP063

***** Remarque :**

il y a 3 paires de brides lisses, 3 paires d'entretoises lisses et 3 galets lisses dans les versions MR3 et H3 du modèle CE50.

Il y a 1 paire de brides lisses et 2 cannelées, 1 paire d'entretoises lisses et 2 cannelées et 1 galet lisse et 2 cannelés dans les versions MR2 et H2.

“CE50MR2-CE50MR3-CE50H2-CE50H3 / EUR76” – GROUPE AXE - GALETS




8.2.12 “CE 50 – EUR 76” – GROUPE ÉPAULEMENT-CURSEUR

Pos.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Vis à tête cyl. hex. enc. M12x40 8.8 UNI5931	8	AP142
2	Plaque de raclage	1	CP003
3	Tasseau de blocage tige	1	CP036
4	Épaulement cintreuse	1	CP001
5	Vis tête hex. M14x60	4	CP001V
6	Rondelle Grower x M14	4	CP104
7	Écrou hexagonal M14	4	CP107/2
8	Support Réd.	1	CP004
9	Cheville CYL Ø10x30 UNI 1707 (zinguée)	2	CP110
10	Via à tête cyl. hex. enc. M14x45 8.8 UNI5931	4	CP004/1
11	Cheville CYL Ø10x30 UNI 1707 (zinguée)	1	CP110
12	Groupe système lecture posit.	1	CPA90
13	Vis à tête cyl. hex. enc. M6x80 8.8 UNI5931	1	P822
14	Vis à tête cyl. hex. M4x8 4.8 UNI6107 brunie	3	P169
15	Crémaillère tôle ép.1mm	1	CP003/1
16	Bouchon pour tasseau coulissant	1	CP002/1
17	Bouchon couvre trou Ø35	1	TP004/1
18	Tasseau	1	CP002
19	Segment externe soufflet	1	CP320
20	Segment intermédiaire soufflet	1	CP321
21	Segment base soufflet	1	CP322
22	VTSP CR M4x20 UNI7688	4	CP323
23	Vis tête cyl. hex. M4x8 4.8 UNI6107 brunie	1	P169
24	Rondelle plate D.4,3x8x0.8 UNI6592 zinguée	1	P792
25	Brides tenue disque lecteur	2	CP091/1
26	Disque lecteur pour encodeur	1	CP091
27	Pignon encodeur Z10 M1	1	CP078
28	Support disque lecteur	1	CP077
29	Rondelle D.6x12x0.3 9.302	1	P367
30	Anneau arr. ras. D.6 UNI7434	1	CP185
31	Ressort tors. F. 0.5 INOX	1	CP077/1
32	Lecteur optique pour cintreuse	1	CP181/1
33	Vis CR M2.5x8 c 14.8 UNI7687 zinguée	2	CP188/1





“CE50MR2-CE50MR3-CE50H2-CE50H3 / EUR76” – GROUPE ÉPAULEMENT CURSEUR



8.2.13 "CE 50" – GROUPE ACTIONNEMENT MANUEL GALET SUPÉRIEUR


POS.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Pignon réducteur	1	CP075
2	Douille MB 222522 DU	1	CP172
3	Vis tête cyl. hex. enc. M4x8 UNI5931 8.8	6	P109E
5	Vis de rapprochement galet	1	CP073
6	Réducteur	1	CP071
7	Butée	1	CP076
8	Couvercle pour réducteur	1	CP072
9	Cheville cyl. temp. 6x32 UNI6364A	1	CP171/1
10	Frette AN7	1	CP153/1
11	Roue dentée	1	P805
12	Clavette 6x6x16 UNI6604A	1	P229
13	Rondelle de Sup. Ø 22x32x2 SS DIN988	5	CP071/1
14	Rondelle Grower M12	4	CP126
15	Vis à tête cyl. hex. enc. M12x30	4	AP316
16	Limaçon	1	CP074
17	Goujon 5 blocage limaçon	1	CP074/1
18	Vis à tête cyl. hex. enc. Surb. M14x25 8.8 brun	1	CP074/2



8.2.14 “CE 50 – EUR 76” – GROUPE CYLINDRE HYDRAULIQUE

Pos.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Frette cylindre	1	CP035
2	Segment racleur 40x48.6x5.3 MW 157188	1	AP518
3	Balsele 40x50x8 D196157/38KI	1	AP520
4	Tête	1	CP032
5	Bague torique D. 89.69x5.34 OR185 NBR	1	CP032/1
6	Tige cylindre	1	CP034
7	Piston D.100	1	CP033
8	Bague torique D. 32.99x2.62 OR3131 NBR	1	CP033/2
9	Joint 100x75x22.4 MDB393295	1	CP033/1
10	Écrou autobloquant M33x2 haut UNI 7473	1	CP134
11	Chemise cylindre	1	CP031/1
12	Joint en cuivre D. 1/4" GAZ	5	AP561
13	Piton mâle D. 1/4xM1/4" GAZ	2	CP304
14	Goujon creux F 15 D. 1/4" GAZ	2	
15	Douille	2	CP031/2
16	Vanne de blocage double D. 1/4" GAZ	1	CP302
17	Rallonge 300804 F116/C- 1/4" GAZ	1	CP305

“CE50H2-CE50H3 / EUR76” – GROUPE CYLINDRE HYDRAULIQUE






8.2.15 “CE 50 – EUR 76” – GROUPE DE TRANSMISSION 3 GALETS MOTORISÉS

POS.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Frette AN8 autobloquante	1	CP152
2	Frette KM8 40x1.5	1	CP151
3	Roulement 32008 GPZ	2	CP143
4	Arbre pour joint de cardan	1	CP051
5	Clavette 16x10x40 UNI 6604A	2	CP157
6	Clavette 8x7x35 UNI 6604A	1	CP158
7	Anneau Arr. pour A D.55 UNI7435	4	AP180
8	Roue dentée de renvoi arrière Z37	1	CP055/2
9	Boulon sans tête M10x10 PT 12.9 UNI5927	2	CP147
10	Transmission 07.075.314.45 L450+80	1	CP140/2
11	Vis tête hex. M10x30	1	AP129
12	Rondelle GROWER M10 UNI1751	3	AP188
13	Rondelle de blocage de la roue	2	CP014
14	Engrenage Z64 M3.95	1	CP011
15	Vis à tête cyl. hex. enc. M8x40 12.9 UNI5931	6	P580
16	Engrenage porte embrayage	1	CP048
17	Vis à tête cyl. hex. enc. M10x30 8.8 UNI5931	1	AP135
18	Clavette 10x8x40 UNI 6604A	2	P553
19	Arbre de renvoi	1	CP047
20	Roue dentée de renvoi arrière Z35	1	CP055/1
21	Douille pour arbre de renvoi	1	CP052
22	Ressort à godet al 71,5x45,5x0,7	1	CP159
23	Anneau arr. X A D.60 UNI7435	1	CP154
24	Support renvoi	1	CP005
25	Graisneur	1	P521
26	Douille 65/46/65 Bronall	1	CP053
27	Écrou M12 PG c18 UNI5587 zingué	4	AP186
28	Rondelle GROWER M12 UNI1751	8	CP126
29	Rondelle p. M12 13x24x2 UNI6592 zinguée	8	P434I
30	Plaque sout. Sup. renvoi	1	CP006
31	Vis à tête cyl. hex. enc. M12x35 8.8 UNI5931	7	AP197
32	Rondelle p. 13x35x5	3	AP143
33	Vis M10x30	1	AP129
34	Rondelle de blocage pignon	1	CP013
35	Pignon Z22 M3.95	1	CP012
36	Entretoise pour réducteur	1	CP013/1
37	Vis tête hex. M12x55 UNI5739	2	CP4115
38	Vis tête hex. M12x70 8.8 UNI5739	2	P593H1
39	Clavette 8x7x40	1	P548
40	Réducteur STM 1/60.3 90B5	1	CP101RM/2
41	Moteur électrique XS90LB 1.85Kw 4P V220/380	1	CP101RM/1
42	Manchon embrayage	1	CP041
43	Douille MB 556025 DU	2	CP045
44	Anneau s/a Impast. 118x58x6	2	CP046/I
45	Bride mobile embrayage	1	CP044
46	Disque embrayage	1	CP043
47	Bille D.8	4	CP146
48	Ressort à godet 112x57x3 (embrayage)	3	CP161
49	Bride de réglage embrayage	1	CP042
50	Boulon sans tête M8x15 PT 12.9 UNI5927	1	AP205




“CE50MR3-CE50H3 / EUR76” – TRANSMISSION



8.2.16 “CE 50” – GROUPE DE TRANSMISSION 2 GALETS MOTORISÉS


Pos.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
11	Vis tête hex. M10x30	1	AP129
12	Rondelle GROWER M10 UNI1751	3	AP188
13	Rondelle de blocage roue	2	CP014
14	Engrenage Z64 M3.95	1	CP011
16	Engrenage porte embrayage	1	CP048
17	Vis tête cyl. hex. enc. M10x30 8.8 UNI5931	1	AP135
22	Vis M10x30	1	AP129
23	Rondelle de blocage pignon	1	CP013
24	Pignon Z22 M3.95	1	CP012
25	Entretoise pour réducteur	1	CP013/1
26	Clavette 8x7x40	1	P548
27	Réducteur STM 1/60.3 90B5	1	CP101RM/2
28	Moteur électrique XS90LB 1.85 kW 4P V220/380	1	CP101RM/1
38	Vis tête hex. M12x55 UNI5739	2	CP4115
39	Rondelle P. M12 13x24x2 UNI6592 zinguée	8	P434I
40	Rondelle GROWER M12 UNI1751	8	CP126
41	Écrou M12 PG c18 UNI5587 zingué	4	AP186
42	Vis tête hex. M12x70 8.8 UNI5739	2	P593H1

“CE50MR2-CE50H2” – TRANSMISSION



8.2.17 “CE40-CE50-EUR60-EUR76” – GROUPE REDRESSEUR POUR PROFILÉS ANGULAIRES
AILE INT.

Pos.	DESCRIPTION	QUANTITE	CODE
1	Tige de guidage	1	CPA04/5
2	Support inférieur galet redresseur profilé angulaire	1	CPA04/2
3	Boulon sans tête M8x8 12.9 UNI5923	1	P172
4	Galet nouveau type	1	CP024A
5	Vis de réglage galet nouveau type	2	CP021A
6	Vis de réglage galet oscillant	1	CPA04/1
7	Bride de fermeture pour support inférieur	1	CPA04/3
8	VTSP EI M6x16 10.9 UNI5933	4	P177
9	Bride de blocage galet profilé angulaire	1	CPA04/7
10	Bague d'arrêt pour trou Ø55 UNI7437	1	CPA04/8B
11	Roulement radial 60062ZR	2	CPA04/8A
12	Galet pour profilé angulaire	1	CPA04/8
13	Support mobile pour galet profilé angulaire	1	CPA04/6
14	Support supérieur galet redresseur profilé angulaire	1	CPA04/4
15	Bague d'arrêt pour arbre Ø17	1	CPA04/9



**TABLEAU DE CONVERSION DES POUCES EN MILLIMÈTRES**

Pouces	0"	1"	2"	3"	4"	5"
	mm	mm	Mm	Mm	mm	mm
0"	—	25,400.	50,8	76,200	101,8	127,000
1/64"	0,397	25,797	51,197	76,597	101,997	127,397
1/32"	0,794	26,194	51,594	76,994	102,394	127,794
3/64"	1,191	26,591	51,991	77,391	102,791	128,191
1/16"	1,588	26,988	52,388	77,788	103,188	128,588
5/64"	1,984	27,384	52,784	78,184	103,584	128,984
3/32"	2,381	27,781	53,181	78,581	103,981	129,381
7/64"	2,778	28,178	53,578	78,978	104,378	129,778
1/8"	3,175	28,575	53,975	79,375	104,775	130,175
9/64"	3,572	28,972	54,372	79,772	105,172	130,572
5/32"	3,969	29,369	54,769	80,169	105,569	130,969
11/64"	4,366	29,766	55,166	80,566	105,966	131,366
3/16"	4,762	30,162	55,562	80,962	106,362	131,762
13/64"	5,159	30,559	55,959	81,359	106,759	132,159
7/32"	5,556	30,956	56,356	81,756	107,156	132,556
15/64"	5,953	31,353	56,753	82,153	107,553	132,953
1/4"	6,350	31,750	57,15	82,550	107,950	133,350
17/64"	6,747	32,147	57,547	82,947	108,347	133,747
9/32"	7,144	32,544	57,944	83,344	108,744	134,144
19/64"	7,541	32,941	58,341	83,741	109,141	134,541
5/16"	7,938	33,338	58,738	84,138	109,538	134,938
21/64"	8,334	33,734	59,134	84,534	109,934	135,334
11/32"	8,731	34,131	59,531	84,931	110,331	135,731
23/64"	9,129	34,528	59,928	85,328	110,728	136,128
3/8"	9,525	34,925	60,325	85,725	111,125	136,525
25/64"	9,922	35,322	60,722	86,122	111,522	136,922
13/32"	10,319	35,719	61,119	86,519	111,919	137,319
27/64"	10,716	36,116	61,516	86,916	112,316	137,716
7/16"	11,112	36,512	61,912	87,312	112,712	138,112
29/64"	11,509	36,909	62,309	87,709	113,109	138,509
15/32"	11,906	37,306	62,706	88,106	113,506	138,906
31/64"	12,303	37,703	63,103	88,503	113,903	139,303
1/2"	12,7	38,1	63,5	88,900	114,3	139,7
33/64"	13,097	38,497	63,897	89,297	114,697	140,097
17/32"	13,494	38,894	64,294	89,694	115,094	140,494
35/64"	13,891	39,291	64,691	90,091	115,491	140,891
9/16"	14,288	39,688	65,088	90,488	115,888	141,288
37/64"	14,684	40,084	65,484	90,884	116,284	141,684
19/32"	15,081	40,481	65,881	91,281	116,681	142,081
39/64"	15,478	40,878	66,278	91,678	117,078	142,478
5/8"	15,875	41,275	66,675	92,075	117,475	142,875
41/64"	16,272	41,672	67,072	92,472	117,872	143,272
21/32"	16,669	42,069	67,469	92,869	118,269	143,669
43/64"	17,066	42,466	67,866	93,266	118,666	144,066
11/16"	17,462	42,862	68,262	93,662	119,062	144,462
45/64"	17,859	43,259	68,659	94,059	119,459	144,859
23/32"	18,256	43,656	69,056	94,456	119,856	145,256
47/64"	18,653	44,053	69,453	94,853	120,253	145,653
3/4"	19,05	44,45	69,85	95,250	120,65	146,05
49/64"	19,447	44,847	70,247	95,647	121,047	146,447
25/32"	19,844	45,244	70,644	96,044	121,444	146,844
51/64"	20,241	45,641	71,041	96,441	121,841	147,241
13/16"	20,638	46,038	71,438	96,838	122,238	147,638
53/64"	21,034	46,434	71,834	97,234	122,634	148,034
27/32"	21,431	46,831	72,231	97,631	123,031	148,431
55/64"	21,828	47,228	72,628	98,028	123,428	148,828
7/8"	22,225	47,625	73,025	98,425	123,825	149,225
57/64"	22,622	48,022	73,422	98,822	124,222	149,622
29/32"	23,019	48,419	73,819	99,219	124,619	150,019
59/64"	23,416	48,816	74,216	99,616	125,016	150,416
15/16"	23,812	49,212	74,612	100,012	125,412	150,812
61/64"	24,209	49,609	75,009	100,409	125,809	151,209
31/32"	24,606	50,006	75,406	100,806	126,206	151,606
63/64"	25,003	50,403	75,803	101,203	126,603	152,003



FORMULAIRE DE COMMANDE DES PIÈCES DÉTACHÉES

- Afin de pouvoir identifier parfaitement la pièce, prière de bien vouloir indiquer :

Modèle type :

N° de série :

Sous-groupe :

N° de Position de la Pièce :

N° Code :

Nom :

Quantité :

N.B. : Indiquer le voltage pour toute commande d'appareils électriques.

Didascalie

Pag. 8

Câble d'alimentation

Connexion contrôle

Interrupteur général (blocage de la porte)

Frette de réglage des galets de contraste

Carte de commande

Galets de contraste latéraux

Bouton coup-de-poing d'urgence

Galet de déformation central

Galet fixe d'appui

Pupitre de commande

Pédale

Pag. 25

Bouchon

Réservoir d'huile à l'intérieur de la machine

Pag. 35

Galet supérieur

Entretoise de soutien aile



Pag. 38

Frette de réglage

Contre-frette

Pag. 53

Tube gaz

Pag. 66

Pos. / Description

Filtre

Pompe

Soupape de pression max.

Électrovanne

Soupape de retenue

Cylindre

Pag. 137

Signaler immédiatement tout défaut ou anomalie des moyens de protection et des dispositifs de sécurité, ainsi que toute situation dangereuse éventuelle.

Pag. 142

Groupe de transmission

Groupe d'épaulement curseur

Groupe galet correcteur

Groupe axe galets

Pag. 143

Axe supérieur

Axe inférieur

Groupe galets

Pag. 147

Détail