

## **Tour à Bois**

# JWL 1840EVS-M



### **Données Techniques**

Puissance Moteur (V/kW)	230/1,50
Ø Tournage au dessus du banc (mm)	470
Base Porte Outil ou Eventail (mm)	360
Distance entre Pointes (mm)	1000
Vitesses Broche (tr/min) – 2 Plages	Variable, 40-1200/100-3200
Nez de Broche	M33x3,5
Rotation Poupée Fixe	OUI (6 positions)
Indexage de la Broche	36 x 10°
Cône de Broche Poupée Fixe	CM2
Cône de Broche Poupée Mobile	CM2
Ø alésage contre Poupée	9
Course Broche Contre Poupée (mm)	108
Largeur Porte Outil ou Eventail (mm)	350
Dimensions Hors Tout	1854 x 508 x 1334
Poids	190
Code EAN	7 612375 520538





## Tour à Bois

#### **Descriptif**

Equipé d'un moteur 2 vitesses, ce tour JWL 1840EVS-M possède la variation de vitesse dans chaque Plage et vous permettra de réaliser tous vos projets. Sa tête fixe et pivotante sur 360°, vous donnera la possibilité de réaliser toute sorte de pièces dont le diamètre dépasse les capacités dans l'axe du banc.

Doté d'un grand nombre d'accessoires (en option), votre travail n'aura pas de limites. Equipé d'un Nez de broche au standard européen, tous vos anciens accessoires en M33x3,5 s'y adapteront. Son piètement en fonte lui donnera une assise parfaite. Les patins réglables en hauteur garderont Ce tour parfaitement de niveau pour une géométrie du banc parfaite.

### **Accessoires Optionnels**

Art. 719401 - Rallonge de Banc 508mm

Art. 709921 - Plateau Ø152mm - M33x3,5

Art. 709911 - Plateau Ø76mm - M33x3,5

Art. 708330 - Griffe 4 crans (courte)

Art. 708331 - Contre Pointe tournante CM2

Art. 709960 - Adaptateur M33x3,5 (Fem) / 1"x8TPI (Male)

Art. 709933 – CP Tournante CM2, pointe interchangeable

Art. 719601 – Support Modèle de pièce

Art. 10000600 – Mandrin tournage Ø100mm (Mors Type C) – M33x3,5

Art. 59500109 - Mandrin tournage Ø115mm (3 jeux de mors) - M33x3,5

Art. 10000611 – Mini Mandrin tournage Ø95mm – M33x3,5

Art. 10000612 – Mini Mandrin tournage Ø115mm – M33x3,5

Art. 10000614 - Outils de tournage (3 pièces)

Art. 10000615 – Outils de tournage (5 pièces)

#### **Contenu et Colisage**

Manuel Utilisation - Vue Eclatée – Pointe Tournante Courte CM2 – Pointe tournante CM2 Longue – Porte Outil 350mm – Plateau de Fixation Ø75mm - Griffe CM2 - Ejecteur – Support outil Déporté – 2 Piètements en Fonte

