

JDG-0332

BOHRERSCHLEIFER



EAN: 7612375631036 Garantie: 2 Jahre Sortiment: I





BESCHREIBUNG

Einfaches und kostengünstiges Schärfen von Spiralbohrern des Typs HSS oder HSS-E (Schleifscheibe für Hartmetallbohrer optional). Ermöglicht das Schärfen der Bohrerspitze und das Ausdünnen des Bohrerkerns.

Kapazität: ø 2,1 mm bis 32 mm.

Erfordert keine vorherige Erfahrung im Schleifen - schnelles, sauberes und präzises Arbeiten

GELIEFERT MIT

CBN-Schleifscheibe (für HSS) - Schleifbereich ø 3 (2.1) - ø 26 (32) Spitzenwinkel 95° - 135° / 85° - 140°.

11 Spannzangen ER20 (ø3 bis ø13); 13 Spannzangen ER40 (ø14 bis ø26)

Motorleistung (V/kW)	230 / 0.25	Geschwindigkeit (min-1)	4400
Schnittwinkel	90° - 135° / 85° - 140°	Abmessungen (mm)	400 x 260 x 300
Durchmesser der nachschleifbaren Bohrer (mm)	ø 2.1 bis ø 32	Gewicht (kg)	36

ZUBEHÖR



Ref : JDGO332-162A Schleifscheibe zum Schärfen von Hartmetallbohrern (3-12mm)



Ref : JDGO332-130A Schleifscheibe zum Schärfen Hartmetallbohrer (12.1-32mm)