

JDR-34-M

PERCEUSE RADIALE





ϵ

EAN: 7612375701920 Garantie: 2 ans Gamme: J

DESCRIPTION

- Mandrin auto-serrant 16 mm avec protection du mandrin.
- Course de la broche de 80 mm avec butées finales réglables.
- Tête orientable à 45° vers la droite et 90° vers la gauche.
- Dotée d'un laser.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur: 230 V / 0.375 kW

Capacité perçage: 80 mm

Longueur max. de pièce : 155 - 415 mm

Arbre: CM2

Capacité de perçage sur acier St37 : 16 mm

Diamètre de la colonne : 60 mm Dimensions table: 300 mm Rainures en T:14 mm

Distance broche/table max.: 235 mm Plage de vitesse (5) : 500 à 2500 tr/min Dimensions machine: 760 x 320 x 830 mm


Poids net: 61 kg

Pour plus d'informatons, veuillez-vous référer au manuel.





DIMENSIONS





1 Hauteur totale: 760 mm

2 Profondeur: 830 mm

3 Largeur: 320 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 100188 Cône morse CM2/B16



Réf. 9473 Mandrin autoserrant 0.5 - 13 mm



Réf. 9164 Cône morse CM2/B18