ZUG-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

ZUBEHÖR S.30

JSMS-10L-M

1000-001-509

- Leistungsstarker 1.5 kW-Motor mit Bremssystem
- Tischverlängerung bis 1'030 mm
- Integrierte Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Druckgussaluminium-Konstruktion, für leichten Transport
- Niederhalter-Vorrichtung klemmt das Werkstück, für präzise Schnitte, sicher fest
- Innovativer XACTA Laser™ sorgt für sehr gute Sichtbarkeit bei präzisen Arbeiten
- Einstellbare Neigungsanschläge bei 0° und 45°



TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	230/1.5
Sägeblattgeschwindigkeit (U/min)	4'500
Sägeblatt-/Bohrung (ø-mm)	254/30
Max. Schnitttiefe /-höhe bei 90°/45° (mm)	90/42
Max. Schnittlänge bei 90°/45° (mm)	305/215
Gehrungsschnittbereich	0°-45°, rechts und links
Indexiermöglichkeiten	0°/15°/22.5°/30°
Neigung des Sägeblatts	0°-45°, links
Abmessungen (mm)	1'047×911×597
Gewicht (kg)	18

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

