



WWW.PROMAC.FR

2020

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Valable du 01.01. – 31.12.2020

PROMAC®

ASPIRATEURS

Page 3-9

APERÇU

Page 10-11

ACCESSOIRES

Page 12-23

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

PROMAC®

ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES

VAC-27TB-R

- Cuve en Inox
- Tuyau de sécurité 2.5 m
- Avec prise à démarrage automatique pour outillage (Puissance max.: aspirateur + outils électriques = 2'300 watt)
- **Nouveau modèle**



Prix catalogue

€ 261,-



Sec



Humide



Industrie



Construction



Voiture



Montage



LIVRAISON



ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES

VAC-32TB

- Filtre en tissu traité grâce à la nanotechnologie élimine les micro-organismes: bactéries, virus etc.
- Cuve en Inox
- Tuyau de sécurité 2.5 m
- Remplace VAC-32TN - VAC 127N



Prix catalogue

€ 298,-



Sec



Humide



Industrie



Construction



Voiture



Montage



LIVRAISON



	VAC-27TB-R	VAC-32TB
Moteur (V / kW)	230 / 1.5	230 / 1.5
Cuve (Matériaux)	Inox	Inox
Capacité de cuve (l)	27	32
Dépression colonne eau (mm)	2'230	2'230
Capacité d'aspiration (m³/h)	255	255
Sous-pression max. (mbar)	218.68	218.68
Niveau de pression sonor (dB)	72	69
Système de filtre	Cartouche / polyèstre	Tissue / polyèstre
Classification filtre	M	L
Prise à démarrage automatique	Oui	Non
Dimensions (mm)	306 x 360 x 610	360 x 360 x 720
Poids (kg)	8	9.6
Accessoires (ø-mm)	36	38
Gamme	0.2	0.24
Deee	P	P

ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES

VAC-33TB-R



- Cuve en Inox
- Tuyau de sécurité 2.5m
- Avec prise à démarrage automatique pour outillage (Puissance max.: aspirateur + outils électriques = 2'300 watt)
- Nouveau modèle



Sec



Humide



Industrie



Construction



Voiture



Montage



Prix catalogue

€ 379,-

LIVRAISON



ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES

VAC-50TB



- Filtre en tissu traité grâce à la nanotechnologie élimine les micro-organismes: bactéries, virus etc.
- Cuve en Inox
- Tuyau de sécurité 2.5m
- Nouveau modèle



Sec



Humide



Industrie



Construction



Voiture



Prix catalogue

€ 381,-

LIVRAISON



VAC-33TB-R

Moteur (V/kW)	230/1.5
Cuve (Matériaux)	Inox
Capacité de cuve (l)	32
Dépression colonne eau (mm)	2'230
Capacité d'aspiration (m³/h)	255
Sous-pression max. (mbar)	218.68
Niveau de pression sonore (dB)	69
Système de filtre	Tissu/polyèstre
Classification filtre	L
Prise à démarrage automatique	Oui
Dimensions (mm)	360 x 360 x 720
Poids (kg)	9.6
Accessoires (ø-mm)	38
Gamme	0.24
Deee	P

VAC-50TB

Moteur (V/kW)	230/1.5
Cuve (Matériaux)	Inox
Capacité de cuve (l)	50
Dépression colonne eau (mm)	2'230
Capacité d'aspiration (m³/h)	215
Sous-pression max. (mbar)	218.68
Niveau de pression sonore (dB)	72
Système de filtre	Tissu/polyèstre
Classification filtre	L
Prise à démarrage automatique	Non
Dimensions (mm)	500 x 500 x 870
Poids (kg)	13
Accessoires (ø-mm)	38
Gamme	0.325
Deee	P

ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES

VAC-50-2TB



- Cuve en Inox
- Filtre en tissu traité grâce à la nanotechnologie élimine les micro-organismes: bactéries, virus etc.
- Tuyau de sécurité 2.5m
- Remplace VAC 50/2TN - VAC 160/2N



Sec



Humide



Industrie



Construction



Voiture



Prix catalogue

€ 545,-

LIVRAISON



VAC-50-2TB

Moteur (V/kW)	230/2.2
Cuve (Matériaux)	Inox
Capacité de cuve (l)	50
Dépression colonne eau (mm)	2'230
Capacité d'aspiration (m³/h)	400
Sous-pression max. (mbar)	218.68
Niveau de pression sonore (dB)	72
Système de filtre	Tissu/polyèstre
Classification filtre	L
Prise à démarrage automatique	Non
Dimensions (mm)	500 x 500 x 870
Poids (kg)	17.5
Accessoires (ø-mm)	38
Gamme	0.4375
Deee	P

ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES

VAC-62-2TB



- Cuve en Inox
- Grâce à la nouvelle technologie FLOWMIX une colonne d'eau jusqu'à 2'680mm
- Equipé d'un tuyau flexible antistatique et résistant à l'huile
- Vidange de l'eau restante facile à travers un flexible
- Remplace VAC 62/2T



Sec



Humide



Industrie



Construction



Inondation



Prix catalogue

€ 761,-

LIVRAISON



VAC-50-2TB

Moteur (V/kW)	230/2.2
Cuve (Matériaux)	Inox
Capacité de cuve (l)	50
Dépression colonne eau (mm)	2'230
Capacité d'aspiration (m³/h)	400
Sous-pression max. (mbar)	218.68
Niveau de pression sonore (dB)	72
Système de filtre	Tissu/polyèstre
Classification filtre	L
Prise à démarrage automatique	Non
Dimensions (mm)	500 x 500 x 870
Poids (kg)	17.5
Accessoires (ø-mm)	38
Gamme	0.4375
Deee	P

VAC-62-2TB

Moteur (V/kW)	230/2.2
Cuve (Matériaux)	Inox
Capacité de cuve (l)	62
Dépression colonne eau (mm)	2'680
Capacité d'aspiration (m³/h)	400
Sous-pression max. (mbar)	233.39
Niveau de pression sonore (dB)	82
Système de filtre	Cartouche/polyèstre
Classification filtre	M
Prise à démarrage automatique	Non
Dimensions (mm)	580 x 740 x 930
Poids (kg)	26
Accessoires (ø-mm)	38
Gamme	0.65
Deee	P

ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES

VAC-78-2TB

- Cuve en Inox
- Tuyau flexible 38 mm, longueur 2.5 m, avec embouts
- Cuve basculante pour vidange simple de l'eau restante
- Roues massives
- Remplace VAC 78/3TN



Sec



Humide



Industrie



Construction



Inondation



Montage



Montage

Prix catalogue

€ 734,-



LIVRAISON



ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES/HUILE/COPEAUX

VAC-3/78 OIL

- Cuve INOX – Contenance 78 litres
- Dispositif anti-retour des liquides vers le moteurs
- Joints spécifiques pour aspiration des produits chimiques
- Nouveau modèle



Sec



Humide



Industrie



Construction



Inondation



Montage



Montage

Prix catalogue

€ 937,-



VAC-78-2TB

Moteur (V/kW)	230/2.2
Cuve (Materiaux)	Inox
Capacité de cuve (l)	70
Dépression colonne eau (mm)	2'230
Capacité d'aspiration (m³/h)	510
Sous-pression max. (mbar)	218.68
Niveau de pression sonor (dB)	72
Système de filtre	Filtre multitubes/cartouches HEPA
Classification filtre	-
Prise à démarrage automatique	Non
Dimensions (mm)	600 x 600 x 990
Poids (kg)	28
Accessoires (ø-mm)	38
Gamme	0.7
Deee	P

VAC-3/78 OIL

Moteur (V/kW)	220-240 / 3.5
Cuve (Materiaux)	Inox
Capacité de cuve (l)	78
Dépression colonne eau (mm)	2'500
Capacité d'aspiration (m³/h)	645
Sous-pression max. (mbar)	-
Niveau de pression sonor (dB)	76
Système de filtre	Cartouche polyester
Classification filtre	-
Prise à démarrage automatique	Non
Dimensions (mm)	550 x 600 x 980
Poids (kg)	28
Accessoires (ø-mm)	38/60 ou 50/60
Gamme	0.7
Deee	P

ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES

VAC-3/50 OPT W&D

- Cuve INOX – 3 moteurs indépendants et modulaires
- Chariot pour déplacement aisé
- Filtre Cartouche HEPA H14 (Haute filtration)
- Nouveau modèle



Sec



Humide



Industrie



Construction



Inondation



Montage

Prix catalogue

€ 1.625,-



VAC-3/50 OPT W&D

Moteur (V/kW)	220-240/3.3
Cuve (Materiaux)	Inox
Capacité de cuve (l)	50
Dépression colonne eau (mm)	2'300
Capacité d'aspiration (m³/h)	600
Sous-pression max. (mbar)	-
Niveau de pression sonor (dB)	76
Système de filtre	Cartouche HEPA 14 / Filtre STAR-SHAPED / Préfiltre PCB / Sac polaire classe M
Classification filtre	-
Prise à démarrage automatique	Non
Dimensions (mm)	580 x 700 x 1150
Poids (kg)	68
Accessoires (ø-mm)	60
Gamme	1.7
Deee	P

ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES

VAC-360-2TB

- Filtre en tissu traité grâce à la nanotechnologie élimine les micro-organismes: bactéries, virus etc.
- Cuve en matière synthétique
- 2 moteurs à grand rendement
- Tuyau de sécurité 2.5 m
- Remplace VAC-360-2TB : remplace VAC 360/2N



Sec



Humide



Industrie



Construction



Voiture

Prix catalogue

€ 418,-



LIVRAISON



VAC-360-2TB

Moteur (V/kW)	230/2.2
Cuve (Materiaux)	Matière synthétique/PVC
Capacité de cuve (l)	62
Dépression colonne eau (mm)	2'230
Capacité d'aspiration (m³/h)	510
Sous-pression max. (mbar)	218.68
Niveau de pression sonor (dB)	72
Système de filtre	Tissu/polyèstre
Classification filtre	L
Prise à démarrage automatique	Non
Dimensions (mm)	550 x 700 x 920
Poids (kg)	22
Accessoires (ø-mm)	38
Gamme	0.55
Deee	P

ASPIRATEUR POUSSIÈRES

VAC-FOX-B

- Cuve en matière synthétique résistante aux chocs
- Petit et compact, transportable pour des utilisations mobiles
- Avec système de vibration pour le nettoyage simple du filtre durant l'utilisation
- Remplace VAC-FOX



Prix catalogue
€ 94,-



LIVRAISON



ASPIRATEUR POUSSIÈRES

VAC-12-H

- Construction particulièrement robuste et durable
- Pour des utilisations professionnelles à l'hôtel ou aux bureaux
- Boîtier résistant aux chocs en plastique, recyclable à 70%
- Equipé d'un tuyau d'aspiration de 2.5 m
- Câble d'alimentation de 12 m
- Haute puissance d'aspiration
- Émissions sonores réduites, seulement 62 dB(A)
- Remplace VAC-318N



Prix catalogue
€ 162,-



LIVRAISON



	VAC-FOX-B	VAC-12-H
Moteur (V/kW)	230/1.2	230/0.87
Cuve (Matériaux)	Matière synthétique/PVC	Matière synthétique/PVC
Capacité de cuve (l)	6	12
Dépression colonne eau (mm)	1'940	2'420
Capacité d'aspiration (m³/h)	107.4	183
Sous-pression max. (mbar)	190.24	242
Niveau de pression sonor (dB)	75	62
Système de filtre	Cartouche/papier	Cartouche/papier
Classification filtre	L	M
Prise à démarrage automatique	Non	Non
Dimensions (mm)	210 x 270 x 400	400 x 400 x 330
Poids (kg)	4.5	6
Accessoires (ø-mm)	32	36
Gamme	0.1125	0.15
Deee	P	P

ASPIRATEUR POUSSIÈRES

VAC-5BP

- Aspirateur à poussière pour un usage professionnel quotidien
- Un poids plume et un design ergonomique
- Construction durable, robuste et compacte
- Equipé de nombreux accessoires et d'un câble de raccordement de 15 m
- Nouveau modèle



Prix catalogue
€ 474,-



LIVRAISON



	VAC-5BP	VAC-200-H
Moteur (V/kW)	230/0.9	230/1.2
Cuve (Matériaux)	Matière Synthétique/PVC	Matière synthétique/PVC
Capacité de cuve (l)	5	16
Dépression colonne eau (mm)	2'468	2'500
Capacité d'aspiration (m³/h)	166	215
Sous-pression max. (mbar)	240	250
Niveau de pression sonor (dB)	57	69
Système de filtre	Filtre papier/polyèstre	Filtre multitubes/cartouche HEPA
Classification filtre	L	H
Prise à démarrage automatique	Non	Oui
Dimensions (mm)	240 x 240 x 495	425 x 425 x 780
Poids (kg)	4.8	15
Accessoires (ø-mm)	32	40
Gamme	0.55	0.375
Deee	P	P

ASPIRATEUR POUSSIÈRES

VAC-200-H

- L'aspirateur professionnel pour tous les problèmes
- Pour poussières fines et nuisible à la santé de la catégorie BIA K1 et H2
- Démarrage automatique
- Filtre multitubes traité au téflon avec une capacité de 80 m²
- Filtre HEPA de 1.1 m² retiens 99.997% des poussières
- Manomètre de dépression contrôle une perte de puissance
- Valve d'égalisation de pression pour décoller les poussières du filtre pendant le travail
- Tuyau flexible 4 m, haute résistance, antistatique
- Nouveau modèle



Prix catalogue
€ 1.265,-



LIVRAISON



APERÇU



Modèle	VAC-27TB-R	VAC-32TB	VAC-33TB-R	VAC-50TB
Page	3	3	4	4
Moteur (V/kW)	230/1.5	230/1.5	230/1.5	230/1.5
Cuve (Materiaux)	Inox	Inox	Inox	Inox
Capacité de cuve (l)	27	32	32	50
Dépression colonne eau (mm)	2'230	2'230	2'230	2'230
Capacité d'aspiration (m³/h)	255	255	255	255
Sous-pression max. (mbar)	218.68	218.68	218.68	218.68
Niveau de pression sonor (dB)	72	69	69	72
Système de filtre	Cartouche/polyèstre	Tissue/polyèstre	Tissue/polyèstre	Tissue/polyèstre
Classification filtre	M	L	L	L
Prise à démarrage automatique	Oui	Non	Oui	Non
Dimensions (mm)	306 x 360 x 610	360 x 360 x 720	360 x 360 x 720	500 x 500 x 870
Poids (kg)	8	9.6	9.6	13
Accessoires (ø-mm)	36	38	38	38
Gamme	0.2	0.24	0.24	0.325
Deee	P	P	P	P



Modèle	VAC-360-2TB	VAC-FOX-B	VAC-12-H	VAC-5BP	VAC-200-H
Page	7	8	8	9	9
Moteur (V/kW)	230/2.2	230/1.2	230/0.87	230/0.9	230/1.2
Cuve (Materiaux)	Matière synthétique/PVC	Matière synthétique/PVC	Matière synthétique/PVC	Matière synthétique/PVC	Matière synthétique/PVC
Capacité de cuve (l)	62	6	12	5	16
Dépression colonne eau (mm)	2'230	1'940	2'420	2'468	2'500
Capacité d'aspiration (m³/h)	510	107.4	183	166	215
Sous-pression max. (mbar)	218.68	190.24	242	240	250
Niveau de pression sonor (dB)	72	75	62	57	69
Système de filtre	Tissue/polyèstre	Cartouche/papier	Cartouche/papier	Filtre papier/polyèstre	Filtre multitubes/cartouche HEPA
Classification filtre	L	L	M	L	H
Prise à démarrage automatique	Non	Non	Non	Non	Oui
Dimensions (mm)	550 x 700 x 920	210 x 270 x 400	400 x 400 x 330	240 x 240 x 495	425 x 425 x 780
Poids (kg)	22	4.5	6	4.8	15
Accessoires (ø-mm)	38	32	36	32	40
Gamme	0.55	0.1125	0.15	0.55	0.375
Deee	P	P	P	P	P



Modèle	VAC-50-2TB	VAC-62-2TB	VAC-78-2TB	VAC-3/78 OIL	VAC-3/50 OPT W&D
Page	5	5	6	6	7
Moteur (V/kW)	230/2.2	230/2.2	230/2.2	220-240/3.5	220-240/3.3
Cuve (Materiaux)	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Capacité de cuve (l)	50	62	70	78	50
Dépression colonne eau (mm)	2'230	2'680	2'230	2'500	2'300
Capacité d'aspiration (m³/h)	510	400	510	645	600
Sous-pression max. (mbar)	218.68	233.39	218.68	-	-
Niveau de pression sonor (dB)	72	82	72	76	76
Système de filtre	Tissue/polyèstre	Cartouche/polyèstre	Filtre multitubes/cartouche HEPA	Cartouche/polyester	Cartouche HEPA 14/filtre STAR-SHAPED/préfiltre PCB/sac polaire classe M
Classification filtre	L	M	-	-	-
Prise à démarrage automatique	Non	Non	Non	Non	Non
Dimensions (mm)	500 x 500 x 870	580 x 740 x 930	600 x 600 x 990	550 x 600 x 980	580 x 700 x 1150
Poids (kg)	17.5	26	28	28	68
Accessoires (ø-mm)	38	38	38	38/60 or 50/60	60
Gamme	0.4375	0.65	0.7	0.7	1.7
Deee	P	P	P	P	P

UTILISATIONS



Modèle	2 Moteurs	3 Moteurs	Prise supplémentaire	basculable	Pompe intégrée	Sec	Humide	Industrie	Construction	Hôtel	Bureau	Voiture	Inondation	Montage
VAC-27TB-R			x			x	x	x	x			x		x
VAC-32TB						x	x	x	x			x		x
VAC-33TB-R			x			x	x	x	x			x		x
VAC-50TB						x	x	x	x			x		
VAC-50-2TB	x					x	x	x	x			x		
VAC-62-2TB	x					x	x	x	x			x	x	
VAC-78-2TB	x			x			x	x	x				x	
VAC-3/78 OIL		x				x	x	x	x				x	x
VAC-3/50 OPT W&D		x				x	x	x	x				x	x
VAC-360-2TB	x					x	x	x	x			x		
VAC-FOX-B						x					x	x		x
VAC-12-H						x				x	x	x		
VAC-5BP						x	x	x	x			x		
VAC-200-H						x		x	x					



ACCESSOIRES

- Livraison
- × Accessoires optional

	Modèle	Description	EAN	Prix catalogue
	VAC-84674025	Filtre d'entrée pour aspirateurs d'eau	5704002024198	179.30 €
	VAC-1033	Filtre cartouche (classe L)	7612375608458	35.86 €
	VAC-3020	Anneau de fixation pour filtre cartouche	7612375605327	15.37 €
	VAC-84675006	Filtre cartouche HEPA, H13	5704002024365	162.91 €
	VAC-5023	Filtre cartouche HEPA en papier, 10µm	7612375605259	70.70 €
	VAC-3006	Filtre cartouche HEPA en polyester 5µm	7612375605280	132.17 €
	VAC-84671111	Filtre multitubes 0.3µm	5704002023719	610.66 €
	VAC-3031	Filtre en PolyCarbon pour poussière fine 12 micron	7612375607772	73.77 €
	VAC-3033	Filtre en PolyCarbon pour poussière fine 12 micron	7612375607796	87.09 €
	VAC-3030	Filtre en PolyCarbon pour poussière fine 12 micron	7612375607765	76.00 €
	VAC-5039	Filtre en tissu classe L	7612375607758	99.00 €
	VAC-5025	Filtre en tissu classe L, 23 micron	7612375605143	93.24 €
	VAC-1610	Jeu filtre polyester complet	7612375605167	93.24 €
	VAC-5040	Jeu filtre polyester complet	7612375607468	73.77 €
	VAC-5051	Jeu filtre polyester complet	7612375607482	67.62 €
	VAC-5052	Jeu filtre polyester complet	7612375607499	117.83 €
	VAC-5053	Jeu filtre polyester complet	7612375607505	73.77 €
	VAC-27TBR306	Filtre cartouche polyèstre classe M	7612375538052	141.39 €
	VAC-1628	Filtre cartouche papier classe M	7612375605273	48.10 €

VAC-27TB-R	VAC-32TB	VAC-33TB-R	VAC-50TB	VAC-50-2TB	VAC-62-2TB	VAC-78-2TB	VAC-3/78 OIL	VAC-3/50 OPT W&D	VAC-360-2TB	VAC-FOX-B	VAC-12-H	VAC-5BP	VAC-200-H
P.3	P.3	P.4	P.4	P.5	P.5	P.6	P.6	P.7	P.7	P.8	P.8	P.9	P.9
×	×	×	×	×	×	×							
								×	●				
●	×	×	●	×	●	×							
								×				●	
×	×	×	×	×	×	×		×					
●	×	×	●	×	●	×							
												●	
×	×	×						×					
			×	×	×	×							
	×	×	●					×					
			×	×		×							
×													
		×											
	●	●						●					
			●	●									
						●							
●													
										●			



ACCESSOIRES

- Livraison
- × Accessoires optional

	Modèle	Description	EAN	Prix catalogue
	VAC-5037-03	Glissières brosses 610 mm, 2-pcs.	7612375607451	73.77 €
	VAC-5004-01	Glissières brosses 400 mm, 2-pcs.	7612375604900	22.54 €
	VAC-85460038	Glissières brosses 400 mm, 2-pcs.	5704002025416	25.61 €
	VAC-12-H1002	Brosse ronde ø 36 mm	7612375534399	18.50 €
	VAC-1037	Brosse ronde ø 32 mm	7612375608564	7.17 €
	VAC-1606	Brosse ronde ø 36 mm	7612375604993	7.17 €
	VAC-5043	Brosse ronde ø 38 mm	5704002034395	12.30 €
	VAC-1036	Brosse tapis ø 32 mm	7612375608557	64.55 €
	VAC-12-H1006	Brosse tapis ø 36 mm	7612375534436	59.20 €
	VAC-1603	Brosse tapis ø 36 mm	7612375604870	51.00 €
	VAC-3003	Suceur d'eau 400mm ø 38 mm	7612375604856	34.84 €
	VAC-5003	Suceur d'eau 400mm ø 38 mm	7612375607932	39.96 €
	VAC-5036	Suceur d'eau 610mm, avec rouleaux	7612375605075	463.00 €
	VAC-1608	Suceur d'eau ø 36 mm	7612375604849	46.11 €
	VAC-3002	Buse d'aspiration poussières 400mm, ø 38 mm	7612375604825	35.86 €
	VAC-5004	Buse d'aspiration poussières 400mm, ø 38 mm	7612375607366	44.06 €
	VAC-84383620	Buse d'aspiration poussières 400mm, ø 40 mm	5704002021333	155.74 €
	VAC-5037	Brosse fixe pour poussière 610mm, avec rouleaux	7612375605082	494.00 €
	VAC-80343604	Buse plat	5704002034364	10.25 €

VAC-27TB-R	VAC-32TB	VAC-33TB-R	VAC-50TB	VAC-50-2TB	VAC-62-2TB	VAC-78-2TB	VAC-3/78 OIL	VAC-3/50 OPT W&D	VAC-360-2TB	VAC-FOX-B	VAC-12-H	VAC-5BP	VAC-200-H
P.3	P.3	P.4	P.4	P.5	P.5	P.6	P.6	P.7	P.7	P.8	P.8	P.9	P.9
						×			×				
	×	×	×	×	×	×							
													×
											●		
									×				
●									●				
	●	●	●	●	●	●		×					●
										×			
											●		
●													
	●	●	●	●		●							
					●								
						×							
●									●				
	●	●	●	●		●							
				●									
													●
						●							
													×



ACCESSOIRES

- Livraison
- × Accessoires optional

	Modèle	Description	EAN	Prix catalogue
	VAC-1607	Buse plat, ø 36mm	7612375605099	5.12 €
	VAC-1032	Buse radiateur	7612375608434	19.47 €
	VAC-12-H1005	Buse radiateur ø 36 mm	7612375534429	14.80 €
	VAC-1604	Buse radiateur ø 36 mm	7612375604948	4.10 €
	VAC-2006	Buse radiateur ø 38 mm	7612375604955	9.22 €
	VAC-3024	Tuyau flexible, noir, ø 38mm au mètre, antistatique	7612375604603	49.18 €
	VAC-FOX-B-01	Tuyau flexible avec l'arc et raccordement, ø 32mm	7612375531343	36.89 €
	VAC-81563810	Tuyau flexible ø 40mm, 0.5m	5704002671026	31.76 €
	VAC-84543809	Tuyau flexible ø 40mm, 4m	5704002022224	79.92 €
	VAC-1600B	Tuyau flexible, rouge, ø 36mm, au mètre	7612375517217	9.22 €
	VAC-4002	Tuyau flexible, noir, ø 36mm, 2.5m	7612375541793	72.75 €
	VAC-5030B	Tuyau flexible, rouge, ø 38mm, au mètre	7612375517224	20.49 €
	VAC-5055B-AS	Tuyau flexible kit 36mm, antistatique, 5-pcs.	7612375517255	116.80 €
	VAC-5056B-AS	Tuyau flexible kit 38mm, antistatique, 4-pcs.	7612375517262	116.80 €
	VAC-1038-01	Adaptateur tuyau 32mm côté cuve	7612375608861	7.17 €
	VAC-5002-02	38mm coté tube	7612375604696	7.17 €
	VAC-81563800	Adaptateur tuyau coté cuve	5704002036603	10.25 €
	VAC-12-H1004	Adaptateur tuyau coté cuve ø 36mm	7612375534412	11.10 €
	VAC-1600-01	Adaptateur tuyau coté cuve ø 36mm	7612375604658	11.27 €

	VAC-27TB-R	VAC-32TB	VAC-33TB-R	VAC-50TB	VAC-50-2TB	VAC-62-2TB	VAC-78-2TB	VAC-3/78 OIL	VAC-3/50 OPT W&D	VAC-360-2TB	VAC-FOX-B	VAC-12-H	VAC-5BP	VAC-200-H
	P.3	P.3	P.4	P.4	P.5	P.5	P.6	P.6	P.7	P.7	P.8	P.8	P.9	P.9
●														
											●			
												●		
●									●					
	●	●	●	●	●	●		×	×					●
	×	×	×	×	2.5	×								
											×			
														0.5
														4.0
3														
									2.5		2.5			
	2.5	2.5	2.5	2.5		2.5								
×									×					
	×	×	×	×	×	×								
										●				
					●									
														●
											●			
●									●					




ACCESSOIRES

- Livraison
- × Accessoires optional

	Modèle	Description	EAN	Prix catalogue
	VAC-5001-01	Adaptateur tuyau coté cuve ø 38 mm	7612375604665	7.17 €
	VAC-81563802	Adaptateur tuyau, coté tube	5704002036627	9.22 €
	VAC-5002-03	Adaptateur tuyau, coté tube ø 38 mm	7612375607345	23.57 €
	VAC-1605	Tube ø 36 mm, 2-pcs.	7612375604764	37.91 €
	VAC-3001	Tube ø 38 mm, 2-pcs.	7612375604771	29.71 €
	VAC-5002	Tube ø 40 mm, 2-pcs.	7612375607338	19.47 €
	VAC-1035	Tube télescopique ø 32 mm	7612375608540	42.01 €
	VAC-12-H1003	Tube télescopique ø 36 mm	7612375534405	74.00 €
	VAC-2003	Tube chromé ø 38 mm, 2-pcs.	7612375607130	58.40 €
	VAC-80522160	Tube chromé ø 40 mm, 2-pcs.	7612375531336	65.57 €
	VAC-12-H1000	Sac filtre Micropor, classe M, 10-pcs. (livrée avec 1-pcs.)	7612375531282	107.30 €
	VAC-5022P	Sac filtre Micropor, classe M, 8-pcs. (livrée avec 1-pcs.)	7612375609066	24.59 €
	VAC-5029P	Sac filtre Micropor, classe M, 8-pcs. (livrée avec 1-pcs.)	7612375609059	20.49 €
	VAC-84640033	Filtre en PolyCarbon pour poussière fine 12 micron	5704002668934	8.00 €
	VAC-5006	Manchon 36mm M, 45mm F	7612375607390	8.20 €
	VAC-1611	Manchon ø 36 – 36mm	7612375605068	12.30 €
	VAC-2091	Manchon ø 38 – 38mm	7612375605051	16.00 €
	VAC-3009	Adaptateur réduction de 38mm F sur 44mm M	7612375605020	9.00 €
	VAC-1009	Adaptateur de réduction pour outils électriques	7612375605044	7.17 €

VAC-27TB-R	VAC-32TB	VAC-33TB-R	VAC-50TB	VAC-50-2TB	VAC-62-2TB	VAC-78-2TB	VAC-3/78 OIL	VAC-3/50 OPT W&D	VAC-360-2TB	VAC-FOX-B	VAC-12-H	VAC-5BP	VAC-200-H
P.3	P.3	P.4	P.4	P.5	P.5	P.6	P.6	P.7	P.7	P.8	P.8	P.9	P.9
	●	●	●	●	●	●							
								●					●
	●	●	●	●		●							
●								●					
	●	●	●	●		●							
				●									
										×			
											●		
					●			×					
													●
									●		●		
			●	●	●	●							
●	●	●											
								×					●
		●											
×								×		×			
	×	×	×	×	×	×			●				
	●	●	●	●		●							
			×	×									



	Modèle	Description	EAN	Prix catalogue
	VAC-5036-03	Glissières en caoutchouc, 610 mm, 2-pcs.	7612375607444	18.50 €
	VAC-5003-01	Glissières en caoutchouc, 390 mm, 2-pcs.	7612375604924	26.00 €
	VAC-1034	Sangle de transport	7612375516692	25.61 €
	VAC-12-H1001	Poignée avec régulation ø 36 mm	7612375531664	18.50 €
	VAC-3007	Poignée avec régulation ø 38 mm	7612375604733	15.37 €
	VAC-1609	Poignée avec régulation ø 36mm	7612375604726	16.00 €
	VAC-2004	Brosse pour poussière ø38 entrée droite	7612375689846	39.96 €
	VAC-4010	Accessoire pour le combiner du VAC-FOX-B à une perceuse	7612375605167	27.66 €
	VAC-5BP0012	Kit de filtres sac en papier de 10pièces	7612375543209	43.03 €
	VAC-5BP0013	Kit de filtres sac en molleton de 10 pièces	7612375543216	172.13 €
	VAC-KTRI05035	Kit de patins de parquet de 10 pièces	7612375690231	187.59 €
	VAC-KTRI05034	Ensemble de 10 tampons à usages multiples (x10)	7612375690248	188.00 €
	VAC-SPPV02005	Pinceau double usage ø32mm	7612375690255	60.00 €
	VAC-SPPV02206	Plaque de protection pour brosse à double usage	7612375690262	41.00 €
	VAC-5BP0004	Outil de sol sec ø 32mm	7612375543124	102.46 €
	VAC-5BP0005	Outil de sol sec ø32mm	7612375543131	183.40 €
	VAC-5BP0006	Petit outil ø32mm	7612375543148	19.47 €
	VAC-5BP0007	Pinceau Rond ø32mm	7612375543155	19.47 €
	VAC-5BP0008	Lance plate ø32mm	7612375543162	19.47 €

[illegible]

A black and red PROMAX backpack vacuum cleaner. It features a cylindrical motor unit with a red top and bottom, a black carrying strap, and a long, flexible black hose that arches over the top. The unit has a red power switch on the front. The brand name 'PROMAX' is visible on the side of the motor unit. The background is a blue and white striped pattern.

VAC-27TB-R	P.3	
VAC-32TB	P.3	
VAC-33TB-R	P.4	
VAC-50TB	P.4	
VAC-50-2TB	P.5	
VAC-62-2TB	P.5	
VAC-78-2TB	P.6	
VAC-3/78 OIL	P.6	
VAC-3/50 OPT W&D	P.7	x
VAC-360-2TB	P.7	
VAC-FOX-B	P.8	
VAC-12-H	P.8	
VAC-5BP	P.9	x
VAC-200-H	P.9	x

PROMAC®

ASPIRATEURS DE L'INDUSTRIE

2020

VOTRE NÉGOCIANT