

Fraiseuse

JM-125DRO



Fraiseuse

JM-125DRO

Tête de fraisage type HURON, inclinable 360°

Système d'arrosage + Lampe LED de série

Visue 3 axes, intégrée dans le panneau de commande, orientable à D et G

Avances auto sur axes X, Y et Z + avances rapides.

Perçage Ø 40 Fonte et Ø 32 Acier

400V / 3Kw

Table 1370 x 300


Caractéristiques Techniques

Tension/ Puissance Moteur	400V / 3 Kw
Col de Cygne	100-500
Cône de Broche	ISO 40
Ø de perçage maxi	Ø40mm Fonte Ø32mm Acier
Ø de Fraisage surfaçage	Ø125mm
Tête inclinable Tirant	360° M16
Vitesses table mm/min	XY : 30-380 Z :23-625
Dimensions table	1370 x 300
Vitesse de Broche Tr/min	45-1660 (11 Vitesses)
Axe X (longitudinal)	1000
Axe Y (transversal)	380
Axe Z (vertical)	400
Rainures (Nbre/Taille)	T14
Poids/Dimensions	1750Kg/1830x1760x1700
EAN	7612375690217

Fraiseuse

JM-125DRO

Dimensions



A	Hauteur Totale	1830mm
B	Profondeur	1700mm
C	-	-
D	Col de Cygne	100-500mm
E	-	-
F	Cône de broche	Iso40 (DIN 2080)
G	Distance Broche / Table	160-500mm
H	Largeur Totale	1370mm
I	Profondeur de Table	300mm
J	Largeur de Table	1370mm