




# **Graveuse CNC d'Etabli**

# **Graveuse CNC DEM 1717**











### **Données Techniques**

Puissance Moteur Brushless (V/kW)	230 / 0,20
Dimension Table	430x430
Surface de gravure Maxi (mm)	304 x 304
Rotation de Broche (tpm)	De 0 à 20000
Déplacement Broche (mm/min)	2500
Vitesse de Gravure Maxi (mm/min)	2500
Diamètre des outils (mm)	4 et 6
Dimensions Hors Tout (mm)	540x530x530
Poids (Kg)	34
Code EAN	







## Graveuse CNC d'Etabli

### **Descriptif**

Le DEM-1717 est une graveuse CNC de bureau, pas seulement destiné aux petits projets de menuiserie, mais également à l'acrylique, aux supports en ABS, à la mousse EVA, au polystyrène, à la cire à modeler, au plastique et au métal type aluminium.

La DEM-1717 a également été utilisé comme équipement d'enseignement dans diverses écoles secondaires et collèges pour la présentation du monde de la CNC.

La table de fraisage CNC DEM-1717 est livrée avec ses logiciel et ses outils, souvent non fournis. Construit pour durer et cette graveuse est prêt à l'emploi.

Et elle vous offrira la possibilité de graver à l'aide d'un module laser (en option)

#### **Accessoires Optionnels**

Art. DBM-LASERMODULE-BL



Art. DEM-ER11-COLLET3M(3-3,5mm) Art. DEM-ER11-COLLET4M(4mm) Art. DEM-ER11-COLLET6M(6-6,5mm) Art. DBM-PLATE-186MM-WH Art. DBM-PLATE-186MM-BR



Support gravure Acrylique Blanc Opaque 186x135x2mm Paquet de 10 plaques Biste en 300x200x2 (10pcs) Art. DBM-PLATE-300MM-WH



Support gravure Acrylique Brun 186x135x2mm Paquet de 10 plaques Existe en 300x200x2 (10pcs) Art. DBM-PLATE-300MM-BR Art. DEM-MAT



Support Siliconé Noir MAT – 140x90mm Art. DEM-CLAMPSET



Jeu de 4 brides de serrage





#### **Contenu et Colisage**

Manuel Utilisation
Clé USB avec Logiciel EDIT + Manuel Utilisation Graveuse
Outils de gravure
Manette de contrôle
Support Siliconé Mat réutilisable + Plaques acryliques
2 clés de service
Jeu de 4 brides de serrage
Support Bois





## **Graveuse CNC d'Etabli**

#### Fraises à Graver Optionnelles

<u>Art. DEM-4025C150</u> <u>Art. DEM-4050C150</u> <u>Art. DEM-4050C150</u> <u>Art. DEM-4100C150</u> <u>Art. DEM-4050E150</u> <u>Art. DEM-4100E150</u> <u>Art. DEM-4150E150</u>









D: 4 mm H: 15 mm R: 0.5 mm



D: 4 mm





D: 4 mm H: 15 mm R: 0.5 mm



D: 4 mm H: 15 mm R: 1 mm



D:4mm H: 15 mm R: 1.5 mm

Art. DEM- 4025A020 Art. DEM- 4050A020 Art. DEM-4635V030 Art. DEM-4635V060 Art. DEM-4635V090 Art. DEM-4100G040











D: 6,35mm



D: 6,35mm H: 11,85 mm Angle: 30°



D: 6.25mm





D: 6,35mm H: 3,175 mm Angle: 90°



D: 1mm H: 4 mm





D: 2,5mm H: 12 mm



D: 4mm H: 15 mm



D: 4mm H: 15 mm





D: 6mm H: 30 mm