

212VLL

PERCEUSE D'ÉTABLI





((

EAN : 7612375694178 Garantie : 2 ans Gamme : P

DESCRIPTION

- Variateur mécanique de vitesses.
- Deux lasers pour faire le point de centrage.
- Table inclinable jusqu'à 45° droite et gauche.
- Livrée avec mandrin à clé 16 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 0.55 kW

Capacité de perçage : 16 mm

Cône morse : CM2 Col de cygne : 155 mm Course de broche : 80 mm

Plage de vitesses : 450 à 2500 tr/min Distance broche-pied : 495 mm Diamètre de la broche : 65 mm

Dimensions de la table : 245 x 240 mm

Largeur rainures en T:14 mm

Dimensions machine: 935 x 235 x 500 mm


Poids net: 35 kg


Pour plus d'informatons, veuillez-vous référer au manuel.





DIMENSIONS





1 Hauteur totale: 935 mm

2 Profondeur: 500 mm 3 Col de cygne: 155 mm

4 Profondeur de table : 245 mm

5 Largeur: 235 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 2046 Stand pour perceuse 350 x 550 x 800 mm



Réf. 9249 Coulisseaux (le jeu 2 pcs) T12 mm



Réf. 9082 Étau manuel larg. 85 mm ouv. 83 mm



Réf. 9083 Étau manuel larg. 105 mm ouv. 97 mm



Réf. 2021 Étau à serrage rapide 105 mm



Réf. 2021A Étau à serrage rapide 3 voies 105 mm



Réf. 2086 Chasse Cône



Réf. D-6 Coffret fraises chanfreiner 6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 et 20.5 mm



Réf. TFCO-3P Coffret 3 forets étagés



Réf. 18008 Mandrin auto 1-16 B18 + Adaptateur CM2