

## Palan à levier

### 995A

- Treuil à chaine mobile et maniable pour des utilisations diverses a l'intérieur et a l'extérieur
- Hauteur de montage faible avec poids propre minimal
- · Boîtier de transmission et protection main en acier
- · Boîtier fermé, protège la mécanique de saleté
- · Crochet de montage et de charge avec verrouillage de sécurité
- Frein de sécurité
- · Chaine de charge et de tirage en mailons ronds selon la norme EN



Encombrement LxPxH	125 x 130 x 280 mm
Poids	7,8 kg
Course de	3 m
Charge levée	500 kg





# Palan à levier

### 996A

- Treuil à chaine mobile et maniable pour des utilisations diverses a l'intérieur et a l'extérieur
- Hauteur de montage faible avec poids propre minimal
- · Boîtier de transmission et protection main en acier
- · Boîtier fermé, protège la mécanique de saleté
- · Crochet de montage et de charge avec verrouillage de sécurité
- · Frein de sécurité
- · Guide de chaîne de charge, évite un déraillement sous charge
- · Coussinets autolubrifiants
- Chaine de charge et de tirage en mailons ronds selon la norme EN ...
- Chariot roulant en option



Encombrement LxPxH	134 x 155 x 306mm
Poids	11,1 kg
Course de	3 m
Charge levée	1000 kg



# Palan à levier

## 997A

- Treuil à chaine mobile et maniable pour des utilisations diverses a l'intérieur et a l'extérieur
- Hauteur de montage faible avec poids propre minimal
- Construction compacte avec matériaux de haute qualité
- · Boîtier de transmission et protection main en acier
- · Boîtier fermé, protège la mécanique de saleté
- Crochet de montage et de charge avec verrouillage de sécurité
- · Frein de sécurité
- Guide de chaîne de charge, évite un déraillement sous charge
- · Coussinets autolubrifiants
- Chaine de charge et de tirage en mailons ronds selon la norme EN ...
- Chariot roulant en option



Encombrement LxPxH	157 x 185 x 445 mm
Poids	11,1 kg
Course de	3 m
Charge levée	2000 kg

